

## TONER BROTHER TN-419M MAGENTA

Código: 13004667

Marca: BROTHER

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner



### Medidas producto envasado

Longitud:	22.2 cm
Ancho:	33.9 cm
Alto:	17 cm
Peso:	904 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



Mantener alejado del fuego o altas temperaturas: producto inflamable.



Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

## TONER TN-419 MAGENTA BROTHER

- Marca: Brother
- Producto: Tóner
- Modelo: TN-419M
- Rendimiento: 9.000 páginas
- Tecnología de impresión: Láser
- Color: Magenta
- Fabricación: Vietnam con tóner de Japón

## Características

- Tóner de alto rendimiento.
- Ahorro en Tóner y dinero, utilizando menos tóner imprimiendo los documentos menos importantes para su negocio en modo de ahorro de Tóner.
- Ahorro de Recursos, los cartuchos de tóner y tambores ( cilindros ) se pueden reemplazar por separado ayudando a reducir desechos.
- Certificación, todas las instalaciones de fabricación del grupo Brother, cuentan con un sistema de gestión ambiental que cumple con la norma ISO14001
- Los equipos láser Brother están diseñados para ofrecer los mejores resultados al utilizar insumos originales de Brother.
- El rendimiento del cartucho de tóner es acorde con los estándares de la norma ISO/IEC 19798 (carta/ A4)
- Envoltorio Reciclable.
- Concebido bajo normas de excelencia para que pueda imprimir en confianza.

## Compatibilidad:

- HL L8360CDW
- MFC L8610CDW / L8900CDW / L9570CW

## Recomendaciones

- Para mejores resultados utilice solamente los suministros originales Brother.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de

0°a 40°C

- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.